

RILEVAZIONE RISCHI PER AMBIENTE INTERNO AD EDIFICIO SCOLASTICO

Scheda n°..... relativa all'ambiente.....

Elenco in ordine alfabetico

SI/NO	Tipo di rischio	P	D	R=PxD
	All'interno dell'ambiente si registra presenza di pilastri			
	Apparecchiature (faldoni, pachi, strumenti di lavoro o altro) sistemati ad di sopra di armadi con rischio di caduta			
	C'è una presenza di persone superiore ai valori limite			
	Carenza di impianti di estinzione incendi o eventualmente loro inefficienza (estintori esauriti, idranti con manichette ingottate o mancanza di lancia ecc.)			
	Gli ascensori non sono dotati di sistema di ritorno al piano in caso di mancanza di energia elettrica			
	Gli scalini sono sdruciolevoli, sconnessi o comunque difettosi			
	Gli spazi di lavoro per i singoli non sono soddisfacenti			
	Il lavoro è rischioso, ripetitivo, al di sopra delle proprie capacità e competenze o usurante da produrre stress lavoro correlato			
	I terminali degli impianti elettrici non sono a norma e comunque non sono ben fissati			
	L'acustica ambientale non è soddisfacente			
	La climatizzazione ambientale non è soddisfacente			
	La lunghezza dei percorsi di fuga è maggiore di quella massima prevista per legge			
	La pavimentazione è sdruciolevole, presenta disuniformità, pavimenti smossi			
	La porta di accesso all'ambiente non schiude nel verso del moto			
	Le finestre sono in cattive condizioni, hanno vetri in prossimità delle pavimentazioni e/o schiudono verso l'interno			
	Le linee elettriche non sono a norma e comunque non esiste un certificato di conformità			
	Le posture di videoterminali presenti non sono corrette			
	Le segnalazioni dei percorsi di fuga non sono soddisfacenti, oppure mancano			
	Le suppellettili presentano spigoli vivi o parti vetrate			

RILEVAZIONE RISCHI PER AMBIENTE ESTERNO AD EDIFICIO SCOLASTICO

Scheda n°..... relativa all'ambiente.....

Elenco in ordine alfabetico

SI/NO	Tipo di rischio	P	D	R=PxD
	Alcune ornie delle finestre esterne sono pericolanti			
	Alcune vetrate lesionate di finestre potrebbero cadere			
	Alcuni lampioni sono cadenti			
	Ci sono rischi per caduta di cornicioni			
	Ci sono rischi per caduta di intonaci			
	Esiste certificazione statica per l'agibilità dell'edificio?			
	Esistono cattive condizioni per accesso all'esterno dell'edificio di automezzi dei vigili del fuoco			
	Gradinate a giorno e pavimentazioni esterne sono sdruciolatevoli			
	I punti di raccolta non sono illuminati in emergenza			
	I punti di raccolta non sono sufficienti a contenere le persone che in essi debbono ripararsi			
	I punti di raccolta sono occupati da autovetture			
	L'entrata del locale caldaia è ingombra			
	L'edificio accede direttamente su strada molto trafficata, con pericolo di incidente per fuga verso l'esterno			
	Le pavimentazioni esterne all'edificio sono sconnesse			
	Manca personale di vigilanza per l'accesso all'area della scuola			
	Mancano segnalazioni relativi ai percorsi esterni di fuga e ai luoghi sicuri			
	Mancano spazi esterni recintati nell'area della scuola ove collocare, in luogo sicuro, i punti di raccolta			
	Negli spazi scoperti dell'edificio scolastico sono presenti alberi di alto fusto con pericolo di frutti cadente (pigne e simili)			
	Si registra presenza di corpi rigidi (stature, colonne ecc.) lungo le vie di accesso ai luoghi sicuri			
	Negli spazi scoperti dell'edificio scolastico sono presenti alberi con rami ad altezza d'uomo, pericoloso durante la fuga			

SI/NO	Tipo di rischio	P	D	R=PxD
	Valore totale rischi			